


 AREIA PARENTE VIANA	<p style="text-align: center;">Areia Parente Viana Ltda Rua Manoel Domingos da Silva, 1099 Horizonte - CE. www.parenteviana.com.br areia@parenteviana.com.br</p>	Laudo		
		Análise Granulométrica		
		NF	Produto	Nº Laudo
	0	Areia Fundação	2021.22.11	

Tipo	20	30	40	50	70	100	140	200	270	Prato
Areia Fundação	0,00	0,00	0,51	12,86	50,62	23,39	11,12	1,51	0,18	0,00

Distribuição Granulométrica										
Data:		22/11/2021		Local da Coleta:		Areia Fundação				
Peneira Nº	Areia Retida (g)	K	Areia Retida x K	%	Distribuição Granulométrica					
					Gráfico- Areia retida x Peneira					
20	0,0000	17,97	0,0000	0,00						
30	0,0000	31,67	0,0000	0,00						
40	0,5076	44,83	22,7546	0,51						
50	12,8582	63,16	812,1228	12,83						
70	50,6158	89,32	4520,9995	50,52						
100	23,3945	126,2	2952,3916	23,35						
140	11,1218	178,3	1983,0202	11,10						
200	1,5133	253	382,8733	1,51						
270	0,1764	356,6	62,8913	0,18						
Prato	0,0000	620,1	0,0000	0,00						
Σ	100,1876	Σ	10737,0533	100						
Teor de Finos		%	3,38							
Percentual Total Retido em:		4 Peneiras:		97,81						
		3 Peneiras:		86,71						
Resultado do Módulo de Finura										
MF=	61,50	AFS								

Analista Técnico

Supervisor